



KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi

Kuruluşun Ticari Unvanı: Atamanlar Patlayıcı Madde Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Beşikdüzü Şubesi
Kuruluşun Adresi : Nefişarlı Mah. Samana Küme Evleri No:46 Beşikdüzü/Trabzon

2. T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bildirimi Ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmıştır. Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemini (BEKRA) kullanarak beyanı alt seviyeli kuruluş olarak yapılmıştır. Yönetmeliğe göre alt seviye kuruluş olması durumunda Madde 10 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlamıştır.

3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler

Tesiste piyasa ihtiyacı halinde satışı yapılmak üzere 8 tip patlayıcı madde depolanmaktadır. Tesiste tüm güvenlik önlemleri alınmış olup Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış 50 ton kapasiteli patlayıcı madde depolama izni mevcuttur. Bu izin kapsamında patlayıcı maddeler depolarda sütresiz şekilde galeri tipi depolanmaktadır. Tesiste depolanan patlayıcı maddeler müşteri talebi doğrultusunda satışa hazırlanarak sevk edilmektedir. Tesiste kullanılan makine ve ekipman bulunmamaktadır. Üretim ve tüketim maddeleri bulunmamakta olup yalnızca patlayıcı madde depolama faaliyeti yapılmaktadır.

4. Büyük Kazaya Sebebiyet Verecek Maddeler

Tehlikeli maddenin adı	Yönetmeliğe göre zararlılık sınıf kodu ve kategori ve zararlılık ifadesi kodu	Yönetmelik kapsamındaki adlandırılmamış maddenin zararlılık kategorisi/ adlandırılmış ise maddenin numarası
ORDINARY DETONATORS	H201: Patlayıcı; kütleli patlama zararı	P1a
ANFONİT	H201: Patlayıcı; kütleli patlama zararı	P1a
GECİKMESİZ ELEKTRİKLİ KAPSÜL, KISA TAVİKLİ KAPSÜL, UZUN TAVİKLİ KAPSÜL, MİLİSANİYE TAVİKLİ KAPSÜL, UZUN SÜRELİ TAVİKLİ KAPSÜL	H204: Yangın veya yansıtım zararı H301: Yutulması halinde toksiktir H311: Cilt ile teması halinde toksiktir H350: Kanser yol açabilir. H360Df: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var. H362: Emzirilen çocuğa zarar verebilir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.	P1a

NONELDET MS/SD/LP/EZDET – ELEKTRİKSİZ KAPSÜL	H204: Yangın veya yansıtım zararı H301: Yutulması halinde toksiktir H311: Cilt ile teması halinde toksiktir H350: Kansere yol açabilir. H360Df: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var. H362: Emzirilen çocuğa zarar verebilir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.	P1b
DETONATING FUSE (MACORD I DETONATING CORD)	H201: Patlayıcı; kütleli patlama zararı	P1a
POWERMİTE®	H201: Patlayıcı; kütleli patlama zararı H315: Cilt tahrişine yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.	P1a
NOBELEX 6000®	H205: Yangında kütleli patlamaya yol açabilir. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.	P1a
SUPREME FUSE PC	H204: Yangın veya yansıtım zararı H301: Yutulması halinde toksiktir. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.	P1b

5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Büyük bir kaza olması durumunda kaza ile mücadele için en etkin şekilde yönetmek ve etkileri en aza indirmek için dahili acil durum planlamaları uygulamaya sokulmaktadır. İlgili dış birimlere haber verilmektedir. Plan dahilinde belirlenen hizmet grupları organize olarak ilk müdahaleleri ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren Büyük Endüstriyel Kazaya sebep olabilecek bir kazayı öğrenirseniz, aşağıdaki yazılanları uygulayın ve bu doğrultuda hareket ederseniz, hem kişisel korumanıza hem de hepimiz için etkili mücadeleye katkıda bulunmuş olursunuz.

Acil durum hakkında nasıl bilgilendirilirim?

- Sirenler ve anons duyuruları
- İtfaiye araçları, polis, jandarma
- TV ve Radyo yayınları
- İletişim



Acil durum anında öncelikli ne yapmam gerekiyor?

- Kaza yerinden uzak durun ve kaza yerini kesinlikle ziyaret etmeyin,
- Kaza mahalline yakın yerleşim yerindeyseniz dışarı çıkmayın,
- Kaza anında hamile, yaşlı, engelli gibi yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edin,
- Pencere ve kapıları kapatın ve kapalı ortamlarda kullandığımız ev ve araba klimalarını, havalandırmalarını kapatın.
- Kurtarma servisleri ve acil durum talimatlarını uygulayın.
- Radyo ve televizyondan acil durum anında bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, kaza mahallinden uzaklaşarak yüksek kotta bulunan alanlara doğru ilerleyiniz.

Acil durum anında kesinlikle neleri yapmamalıyım?

- Size bildirim yapılmadığı takdirde kesinlikle bulunduğumuz alanı araba ve yürüyerek terk etmemeliyiz.
- İtfaiye, polis, jandarma gibi acil durumlarda irtibat kurulması gereken kurumlarla iletişim anında gereksiz sorulan sorular ile telefon meşgul edilmemelidir. Kurumlara en kısa ve anlaşılır bilgilendirme yapılarak telefon kapatılmalıdır.